



# CHAIN CATALOGUE

---

YAMAMORI

Creating a World Full of Love 



YAMAMORI  
おもいあふれるせかいをつくる



## お問い合わせ

Inquiry

お問い合わせ先メールアドレス：customer@yamamori.com  
TEL 03-3839-3111 FAX 03-3839-3110

# カタログ表記の見方

Catalogue Guide

[チェーン名]

グリームカット長小豆

Gleam Cut Long Cable

| 0.20Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 1.00     | -         | ○      | C25101023 |
| PG         | 0.98 |     | -   | ○        | C25101038 |        |           |
| WG         | 1.01 |     | -   | ○        | C25101037 |        |           |
| 幅<br>Width | 0.6  | K10 | YG  | 0.75     | -         | ○      | C25101028 |
|            |      |     | PG  | 0.76     | -         | ○      | C25101047 |
|            |      |     | WG  | 0.83     | -         | ○      | C25101048 |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | 1.21     | -         | ○      | C25101111 |
|            |      |     | 850 | 1.19     | -         | ○      | C25101057 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



[線径] チェーン線径 (mm)

[重量 (g/m)] 1m あたりの重量 (g)

[幅] チェーン幅 (mm)

[最小ロット (g)] ご注文可能な最小ロット (g)

[カット] カット面数

[スライド対応] 可能 :○ 不可 :×

[品目コード] 弊社管理番号

[画像] 原寸画像・300%拡大画像

※一部のチェーンは原寸画像のみ

# 目次

Contents

---

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| グリームカット長小豆        | P 04        |
| グリームカット小豆         | P 05        |
| 小豆 L              | P 06        |
| 小豆                | P 07 - P 09 |
| 丸小豆               | P 10        |
| エリッセ              | P 11        |
| エリッセライト           | P 11        |
| エリッセロング B         | P 11        |
| スクエア              | P 12        |
| ベネチアライト           | P 13        |
| ベネチア              | P 14        |
| プレーナー             | P 15        |
| ルミナス              | P 16        |
| ウィンク              | P 16        |
| エクレア              | P 17        |
| モーグル              | P 18        |
| スクリュール            | P 19        |
| ボールチェーン           | P 20        |
| キヘイ               | P 21        |
| 荒キヘイ              | P 22        |
| ビロード              | P 23        |
| キャビアチェーン P3_1.5   | P 24        |
| キャビアチェーン P7_1.5   | P 24        |
| キャビアチェーン P15_1.5  | P 24        |
| バークチップチェーン P1_1.0 | P 25        |
| バークチップチェーン P3_1.0 | P 25        |
| バークチップチェーン P7_1.0 | P 25        |
| ミロワール S_0.8x0.4   | P 26        |
| ミロワール M_1.0x0.5   | P 26        |

# グリームカット長小豆

Gleam Cut Long Cable

| 0.20Φ      |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード |           |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.6 | K18 | YG       | 1.00      | -      | ○     | C25101023 |
|            |     |     | PG       | 0.98      | -      | ○     | C25101038 |
|            |     |     | WG       | 1.01      | -      | ○     | C25101037 |
| 幅<br>Width | 0.6 | K10 | YG       | 0.75      | -      | ○     | C25101028 |
|            |     |     | PG       | 0.76      | -      | ○     | C25101047 |
|            |     |     | WG       | 0.83      | -      | ○     | C25101048 |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900      | 1.21      | -      | ○     | C25101111 |
|            |     |     | 850      | 1.19      | -      | ○     | C25101057 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.23Φ      |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード |           |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.7 | K18 | YG       | 1.19      | -      | ○     | C25101129 |
|            |     |     | PG       | 1.19      | -      | ○     | C25101132 |
|            |     |     | WG       | 1.25      | -      | ○     | C25101131 |
| カット<br>Cut | 4   | K10 | YG       | 0.88      | 200    | ○     | C25527001 |
|            |     |     | PG       | 0.90      | 200    | ○     | C25519001 |
|            |     |     | WG       | 0.98      | 200    | ○     | C25521002 |
|            |     | PT  | 900      | 1.45      | -      | ○     | C25101130 |
|            |     |     | 850      | 1.45      | -      | ○     | C25101128 |



| 0.25 Φ     |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 1.42     | -         | ○      | C25101003 |
| PG         | 1.39 |     | -   | ○        | C25101035 |        |           |
| WG         | 1.43 |     | -   | ○        | C25101018 |        |           |
| 幅<br>Width | 0.8  | K10 | YG  | 1.05     | -         | ○      | C25101012 |
|            |      |     | PG  | 1.08     | -         | ○      | C25101049 |
|            |      |     | WG  | 1.17     | 200       | ○      | C25101050 |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | 1.77     | -         | ○      | C25101112 |
|            |      |     | 850 | 1.68     | -         | ○      | C25101066 |



| 0.30 Φ     |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 2.27     | -         | ○      | C25101004 |
| PG         | 2.22 |     | 200 | ○        | C25101036 |        |           |
| WG         | 2.31 |     | 200 | ○        | C25101034 |        |           |
| 幅<br>Width | 1.0  | K10 | YG  | 1.67     | -         | ○      | C25101014 |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | 2.73     | -         | ○      | C25101120 |
|            |      |     | 850 | 2.68     | -         | ○      | C25101017 |



| 0.40Φ      |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード |           |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 幅<br>Width | 1.3 | K18 | YG       | 3.84      | -      | ○     | C25101005 |
|            |     |     | PG       | 3.76      | 200    | ○     | C25101051 |
|            |     |     | WG       | 3.88      | 200    | ○     | C25101029 |
| 幅<br>Width | 1.3 | K10 | YG       | 2.84      | 200    | ○     | C25101013 |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -     | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900      | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | 850      | 4.85      | 200    | ○     | C25101053 |



| 0.60 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 7.29     | -         | ○      | C25101006 |
| 幅<br>Width | 1.9 |     | PG  | WG       | -         | -      | -         |
|            |     | K10 |     | YG       | 7.36      | 200    | ○         |
| カット<br>Cut | 4   |     | PG  | WG       | 5.39      | 200    | ×         |
|            |     | PT  |     | YG       | -         | -      | -         |
|            |     |     | 900 | 850      | -         | -      | -         |
|            |     | 850 |     | 9.12     | 200       | ○      | C25101067 |



# グリームカット小豆

Gleam Cut Cable

| 0.23Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 1.60     | -         | ○      | C25101002 |
| PG         | 1.52 |     | 200 | ○        | C25101008 |        |           |
| WG         | 1.61 |     | 200 | ○        | C25101019 |        |           |
| 幅<br>Width | 0.7  | K10 | YG  | 1.18     | -         | ○      | C25101020 |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | 850 | 1.89     | -         | ○      | C25101072 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.25Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.81     | -         | ○      | C25101001 |
|            |     |     | PG  | 1.77     | 200       | ○      | C25101015 |
|            |     |     | WG  | 1.84     | -         | ○      | C25101007 |
| 幅<br>Width | 0.8 | K10 | YG  | 1.33     | 200       | ○      | C25101021 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 2.20     | -         | ○      | C25101073 |




| 0.28Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 2.16     | -         | ○      | C25101010 |
|            |     |     | PG  | 2.12     | 200       | ○      | C25101009 |
|            |     |     | WG  | 2.22     | 200       | ○      | C25101011 |
| 幅<br>Width | 0.9 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 2.91     | -         | ○      | C25101074 |



# 小豆 L

DC Cable L

| 0.17Φ      |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.6 | K18 | YG 0.69  | -         | ×      | C23B16001 |
|            |     |     | PG 0.67  | -         | ×      | C23C05001 |
|            |     |     | WG 0.70  | -         | ×      | C23C01001 |
| 幅<br>Width | 0.6 | K10 | YG 0.51  | -         | ×      | C25527003 |
|            |     |     | PG 0.52  | -         | ×      | C25527002 |
|            |     |     | WG 0.57  | -         | ×      | C25618001 |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 0.83 | -         | ×      | C23C06001 |
|            |     |     | 850 0.81 | -         | ×      | C23C13001 |





# 小豆

## DC Cable

| 0.20Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.23     | -         | ○      | C00000006 |
|            |     |     | PG  | 1.20     | -         | ○      | C00000007 |
|            |     |     | WG  | 1.20     | -         | ○      | C00000008 |
| 幅<br>Width | 0.6 | K10 | YG  | 0.88     | -         | ○      | C00000005 |
|            |     |     | PG  | 0.95     | -         | ○      | C00000011 |
|            |     |     | WG  | 0.99     | -         | ○      | C00000004 |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 1.41     | -         | ○      | C00000009 |

| 0.23Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.66     | -         | ○      | C00000019 |
|            |     |     | PG  | 1.63     | -         | ○      | C00000020 |
|            |     |     | WG  | 1.68     | -         | ○      | C00000021 |
| 幅<br>Width | 0.7 | K10 | YG  | 1.31     | -         | ○      | C00000017 |
|            |     |     | PG  | 1.29     | -         | ○      | C00000024 |
|            |     |     | WG  | 1.39     | -         | ○      | C00000016 |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 2.01     | -         | ○      | C00000022 |

| 0.25 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.93     | -         | ○      | C00000033 |
|            |     |     | PG  | 1.90     | -         | ○      | C00000035 |
|            |     |     | WG  | 2.00     | -         | ○      | C00000036 |
| 幅<br>Width | 0.7 | K10 | YG  | 1.52     | -         | ○      | C00000031 |
|            |     |     | PG  | 1.54     | -         | ○      | C00000041 |
|            |     |     | WG  | 1.68     | -         | ○      | C00000030 |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 2.40     | -         | ○      | C00000038 |

| 0.28Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 2.40     | -         | ○      | C00000048 |
| PG         | 2.40 |     | -   | ○        | C00000050 |        |           |
| WG         | 2.45 |     | -   | ○        | C00000051 |        |           |
| 幅<br>Width | 0.9  | K10 | YG  | 1.84     | -         | ○      | C00000046 |
|            |      |     | PG  | 1.80     | -         | ○      | C00000055 |
|            |      |     | WG  | 2.04     | -         | ○      | C00000045 |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | 850 | 3.10     | -         | -      | ○         |

| 0.30 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 2.90     | -         | ○      | C00000060 |
|            |     |     | PG  | 2.85     | -         | ○      | C00000061 |
|            |     |     | WG  | 2.90     | -         | ○      | C00000062 |
| 幅<br>Width | 0.9 | K10 | YG  | 2.16     | -         | ○      | C00000058 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | 2.49     | -         | ○      | C00000057 |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 3.42     | -         | ○      | C00003429 |

| 0.33Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 3.50     | -         | ○      | C00000072 |
| PG         | 3.52 |     | 200 | ○        | C00000073 |        |           |
| WG         | 3.50 |     | 200 | ○        | C00000074 |        |           |
| 幅<br>Width | 1.0  | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | 850 | 4.15     | -         | ○      | C00003473 |

| 0.35Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 3.95     | -         | ○      | C00000079 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.1 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



※幅・重量は参考値となります。

| 0.38Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 4.83     | -         | ○      | C00000088 |
| PG         | -    |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | 4.90 |     | 200 | ○        | C00000090 |        |           |
| 幅<br>Width | 1.1  | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.42Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 5.70     | -         | ○      | C00000100 |
| 幅<br>Width | 1.2 |     | PG  | -        | -         | -      |           |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      |           |
|            |     |     | K10 | YG       | -         | -      | -         |
| PG         | -   | -   |     | -        | -         |        |           |
| WG         | -   | -   |     | -        | -         |        |           |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      |           |
|            |     |     | 850 | 6.72     | 200       | ○      | C00003431 |



| 0.45Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 6.90     | 200       | ○      | C00000105 |
| 幅<br>Width | 1.3 |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |



| 0.48Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 7.70     | -         | ○      | C00000112 |
| 幅<br>Width | 1.4 |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | 7.90     | 200       | ○      | C00000114 |
|            |     | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |



| 0.53Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 8.84     | -         | ○      | C00000124 |
| 幅<br>Width | 1.5 |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 11.15    | 200       | ○      | C00003477 |



| 0.58Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 11.50    | 200       | ○      | C00000134 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.8 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |



| 0.70Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 18.00    | -         | ×      | C00000141 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 2.3 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |



| 0.75Φ      |       | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |       | K18 | YG  | 21.00    | 200       | ×      | C00000147 |
| PG         | -     |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | 21.85 |     | 200 | ×        | C00000148 |        |           |
| 幅<br>Width | 2.4   | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |       |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |       |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |       |     | 850 | -        | -         | -      | -         |



※幅・重量は参考値となります。

| 0.80Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 24.10    | -         | ×      | C00000150 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 2.4 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 1.0Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 38.00    | -         | ×      | C00000156 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 3.2 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |



| 1.2Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 60.00    | 200       | ×      | C00000161 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| 幅<br>Width | 4.1 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |



# 丸小豆

## Cable

| 0.20Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.8 | K18 | YG  | 1.47     | -         | ○      | C25101144 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | K10 | YG  | 1.09     | -         | ○      | C25101140 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 1.73     | -         | ○      | C25101143 |

| 0.23Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 2.00     | -         | ○      | C25101153 |
| PG         | 1.96 |     | -   | ○        | C25101148 |        |           |
| WG         | 2.02 |     | -   | ○        | C25101154 |        |           |
| 幅<br>Width | 0.9  | K10 | YG  | 1.55     | -         | ○      | C25101149 |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -    | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | 850 | 2.36     | -         | ○      | C25101152 |

| 0.25Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 2.55     | -         | ○      | C25101165 |
|            |     |     | PG  | 2.50     | -         | ○      | C25101159 |
|            |     |     | WG  | 2.60     | -         | ○      | C25101166 |
| 幅<br>Width | 1.1 | K10 | YG  | 1.89     | -         | ○      | C25101160 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 3.00     | -         | ○      | C25101164 |

| 0.28Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 3.10     | -         | ○      | C25101177 |
|            |     |     | PG  | 3.00     | -         | ○      | C25101172 |
|            |     |     | WG  | 3.20     | -         | ○      | C25101178 |
| 幅<br>Width | 1.1 | K10 | YG  | 2.29     | -         | ○      | C25101173 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 3.70     | -         | ○      | C25101176 |

| 0.30Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 3.60     | -         | ○      | C25101186 |
|            |     |     | PG  | 3.50     | -         | ○      | C25101183 |
|            |     |     | WG  | 3.70     | -         | ○      | C25101187 |
| 幅<br>Width | 1.2 | K10 | YG  | 2.66     | -         | ○      | C25101184 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | 2.95     | -         | ○      | C25101182 |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 4.25     | -         | ○      | C25101299 |

| 1.0Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 47.50    | -         | ×      | C25101259 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 3.7 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



## エリッセ

Elisse

| 0.20 Φ     |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード |           |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.8 | K18 | YG       | 1.41      | -      | ○     | C25101403 |
|            |     |     | PG       | 1.39      | -      | ○     | C25101398 |
|            |     |     | WG       | 1.42      | -      | ○     | C25101404 |
| 幅<br>Width | 0.8 | K10 | YG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -     | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900      | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | 850      | 1.70      | -      | ○     | C25101402 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



## エリッセライト

Elisse Light

| 0.17Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 0.91     | -         | ×      | C25120001 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 0.8 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | 1.10     | -         | ×      | C24C25004 |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



## エリッセロング B

Elisse Long B

| 0.20Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.25     | -         | ○      | C25101454 |
|            |     |     | PG  | 1.21     | -         | ○      | C25101450 |
|            |     |     | WG  | 1.28     | -         | ○      | C25101455 |
| 幅<br>Width | 1.1 | K10 | YG  | 0.92     | -         | ○      | C25101451 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 1.47     | -         | ○      | C25101453 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.25 Φ     |     | 材質  |      | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応    | 品目コード     |
|------------|-----|-----|------|----------|-----------|-----------|-----------|
|            |     | K18 | YG   | 2.04     | -         | ○         | C25101456 |
| 幅<br>Width | 1.2 |     | PG   | -        | -         | -         | -         |
|            |     | WG  | 2.10 | -        | ○         | C25101457 |           |
|            |     | K10 | YG   | 1.51     | 200       | ○         | C25101464 |
| PG         | -   |     | -    | -        | -         |           |           |
| WG         | -   |     | -    | -        | -         |           |           |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900  | -        | -         | -         |           |
|            |     |     | 850  | 2.41     | 200       | ○         | C25101458 |



# スクエア

Square / Rhomboid Chain

| 0.20Φ      |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 1.2 | K18 | YG       | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | K10 | YG       | 1.02      | -      | C00004694 |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900      | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850      | 1.62      | 200    | C00004979 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.25Φ      |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 1.7 | K18 | YG       | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | K10 | YG       | 1.58      | -      | C00000839 |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900      | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850      | -         | -      | -         |



| 0.30Φ      |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 2.0 | K18 | YG       | 3.00      | -      | C00000845 |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | K10 | YG       | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900      | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850      | -         | -      | -         |



# ベネチアライト

## DC Box Chain Light

| 0.50 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.80     | -         | ○      | C25B25004 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 0.6 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | 2.18     | -         | ○      | C25B25003 |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.60 Φ     |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 2.10     | -         | ○      | C25722001 |
| PG         | 2.06 |     | -   | ○        | C25722002 |        |           |
| WG         | 2.14 |     | -   | ○        | C25722003 |        |           |
| 幅<br>Width | 0.6  | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | 2.59     | -         | ○      | C25722005 |
|            |      |     | 850 | 2.53     | -         | ○      | C25722004 |



| 0.70 Φ     |     | 材質  |                | 重量 (g/m)       | 最小ロット (g)   | スライド対応      | 品目コード               |        |                |
|------------|-----|-----|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|--------|----------------|
|            |     | K18 | YG<br>PG<br>WG | 3.70<br>-<br>- | -<br>-<br>- | ○<br>-<br>- | C25B26001<br>-<br>- |        |                |
| 幅<br>Width | 0.8 | K10 | YG<br>PG<br>WG | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-         |        |                |
|            |     |     | 4              | PT             | 900<br>850  | 4.48<br>-   | -<br>-              | ○<br>- | C25B28005<br>- |



# ベネチア

## DC Box Chain

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale

| 0.50Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.4 | K18 | YG  | 1.80     | -         | ○      | C00001350 |
|            |     |     | PG  | 1.75     | -         | ○      | C00001345 |
|            |     |     | WG  | 1.82     | -         | ○      | C00001351 |
| カット<br>Cut | 4   | K10 | YG  | 1.34     | -         | ○      | C00001346 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 2.21     | -         | ○      | C00001349 |



| 0.60Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.5 | K18 | YG  | 2.39     | -         | ○      | C00001360 |
|            |     |     | PG  | 2.35     | -         | ○      | C00001355 |
|            |     |     | WG  | 2.47     | -         | ○      | C00001361 |
| カット<br>Cut | 4   | K10 | YG  | 1.72     | -         | ○      | C00001356 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 2.88     | -         | ○      | C00001359 |



| 0.70Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.6 | K18 | YG  | 3.70     | -         | ○      | C00001370 |
|            |     |     | PG  | 3.50     | -         | ○      | C00001365 |
|            |     |     | WG  | 3.70     | -         | ○      | C00001371 |
| カット<br>Cut | 4   | K10 | YG  | 2.80     | -         | ○      | C00001366 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | 2.87     | -         | ○      | C00001364 |
|            |     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 4.30     | -         | ○      | C00001369 |



| 0.80Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.7 | K18 | YG  | 4.40     | -         | ○      | C00001381 |
|            |     |     | PG  | 4.60     | -         | ○      | C00001376 |
|            |     |     | WG  | 4.60     | -         | ○      | C00001382 |
| カット<br>Cut | 4   | K10 | YG  | 3.49     | -         | ○      | C00001377 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | 3.75     | -         | ○      | C00001375 |
|            |     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 5.30     | -         | ○      | C00001380 |



| 0.90Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.8 | K18 | YG  | 5.40     | -         | ○      | C00001390 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 6.40     | -         | ○      | C00001389 |



| 1.0Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.9 | K18 | YG  | 7.50     | -         | ○      | C00001403 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | 7.50     | -         | ○      | C00001404 |
| カット<br>Cut | 8   | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 9.20     | -         | ○      | C00001402 |



| 1.2Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 1.1 | K18 | YG  | 9.70     | 200       | ○      | C00001415 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 8   | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 11.80    | 200       | ○      | C00001414 |



※幅・重量は参考値となります。



# プレーナー

Planer

| 0.20Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 1.40     | -         | ○      | C00005471 |
| PG         | 1.37 |     | -   | ○        | C00005519 |        |           |
| WG         | 1.41 |     | -   | ○        | C00005695 |        |           |
| 幅<br>Width | 0.5  | K10 | YG  | 1.04     | -         | ○      | C00005539 |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | 1.69     | -         | ○      | C00005637 |
|            |      |     | 850 | 1.65     | -         | ○      | C00005481 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.22 Φ     |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 1.79     | -         | ○      | C00005712 |
| PG         | 1.73 |     | -   | ○        | C00005713 |        |           |
| WG         | 1.82 |     | -   | ○        | C00005815 |        |           |
| 幅<br>Width | 0.6  | K10 | YG  | 1.32     | -         | ○      | C24119001 |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | 2.16     | -         | ○      | C00005715 |
|            |      |     | 850 | 2.11     | -         | ○      | C00005714 |



| 0.25Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 2.37     | -         | ○      | C00005635 |
| PG         | 2.30 |     | -   | ○        | C00005690 |        |           |
| WG         | 2.42 |     | -   | ○        | C00005816 |        |           |
| 幅<br>Width | 0.7  | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4    | PT  | 900 | 2.87     | -         | ○      | C00005651 |
|            |      |     | 850 | 2.86     | -         | ○      | C00005639 |



# ルミナス

Luminus

| 0.23Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.14     | -         | ○      | C25B25001 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| 幅<br>Width | 1.0 | K10 | YG  | 0.84     | -         | ○      | C25C09008 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 1.35     | -         | ○      | C25B25005 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.25 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.34     | -         | ○      | C25C09009 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| 幅<br>Width | 1.2 | K10 | YG  | 1.00     | -         | ○      | C25C19005 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 1.58     | -         | ○      | C25C09010 |



| 0.30 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 2.10     | -         | ○      | C25B28007 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.3 | K10 | YG  | 1.55     | -         | ○      | C25B28008 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 2.48     | -         | ○      | C25C24001 |



# ウィंक

Wink

| 0.20 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 0.99     | -         | ○      | C25C09011 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| 幅<br>Width | 0.9 | K10 | YG  | 0.73     | -         | ○      | C25C19001 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 1.17     | -         | ○      | C25C19006 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.23Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.18     | -         | ○      | C25C19002 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.0 | K10 | YG  | 0.87     | -         | ○      | C25C19007 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 1.42     | -         | ○      | C25C19008 |



| 0.25 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.42     | -         | ○      | C25C09012 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.2 | K10 | YG  | 1.05     | -         | ○      | C25C19004 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 1.68     | -         | ○      | C25C19003 |



※幅・重量は参考値となります。

# エクレア

Éclair

| 0.17Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 0.74     | -         | ○      | C25C04001 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| 幅<br>Width | 1.0 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.20 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.06     | -         | ○      | C00003329 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| 幅<br>Width | 1.0 | K10 | YG  | 0.78     | -         | ○      | C00005144 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | 1.29     | -         | ○      | C24C25002 |
|            |     |     | 850 | 1.26     | -         | ○      | C00003377 |



| 0.25 Φ     |     | 材質  |      | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応    | 品目コード     |
|------------|-----|-----|------|----------|-----------|-----------|-----------|
|            |     | K18 | YG   | 1.55     | -         | ○         | C00000244 |
| PG         | -   |     | -    | -        | -         |           |           |
| WG         | -   |     | -    | -        | -         |           |           |
| 幅<br>Width | 1.3 | K10 | YG   | 1.15     | -         | ○         | C00000250 |
|            |     |     | PG   | 1.18     | -         | ○         | C00000248 |
| WG         |     |     | 1.27 | -        | ○         | C00000249 |           |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900  | -        | -         | -         | -         |
|            |     |     | 850  | 1.83     | -         | ○         | C00000246 |



| 0.30 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 2.30     | -         | ○      | C00000252 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.7 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 2.71     | -         | ○      | C00000254 |



# モーグル

Mogul

| 0.20Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.9 | K18 | YG  | 1.01     | -         | ○      | C00005482 |
|            |     |     | PG  | 0.98     | -         | ○      | C00005773 |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 1.17     | -         | ○      | C00005483 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.25Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 1.75     | -         | ○      | C00005484 |
| PG         | 1.72 |     | 200 | ○        | C00005545 |        |           |
| WG         | 1.79 |     | 200 | ○        | C23705003 |        |           |
| 幅<br>Width | 1.2  | K10 | YG  | 1.30     | -         | ○      | C00005582 |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -    | PT  | 900 | 2.12     | -         | ○      | C00005785 |
|            |      |     | 850 | 2.10     | -         | ○      | C00005485 |



| 0.30 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 1.5 | K18 | YG  | 2.59     | -         | ○      | C00005469 |
|            |     |     | PG  | 2.54     | 200       | ○      | C00005538 |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | K10 | YG  | 1.87     | 200       | ○      | C00005581 |
|            |     |     | PG  | 1.89     | 200       | ○      | C00005697 |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | 3.08     | 200       | ○      | C00005786 |
|            |     |     | 850 | 3.10     | 200       | ○      | C00005486 |



# スクリュー

Singapore / Screw

| 0.15Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.39     | -         | ○      | C00000856 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         | -      |           |
| 幅<br>Width | 0.8 |     | K10 | WG       | -         | -      | -         |
|            |     | YG  |     | 1.00     | -         | ○      | C00000853 |
|            |     | PG  |     | 1.06     | -         | ○      | C00000854 |
| カット<br>Cut | -   | PT  | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

| 0.18Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 2.10     | -         | ○      | C00000865 |
| PG         | 2.10 |     | -   | ○        | C00000861 |        |           |
| WG         | -    |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.0  | K10 | YG  | 1.54     | -         | ○      | C00000862 |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -    | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | 850 | 2.60     | -         | ○      | C00000864 |

| 0.20 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 2.40     | -         | ○      | C00000872 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.2 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 3.30     | -         | ○      | C00000871 |

| 0.25Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 4.10     | -         | ○      | C00000881 |
| PG         | 4.10 |     | -   | ○        | C00000878 |        |           |
| WG         | 4.20 |     | -   | ○        | C00000882 |        |           |
| 幅<br>Width | 1.5  | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -    | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | 850 | 5.15     | -         | ○      | C00000880 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



# ボールチェーン

Bead / 4・8 facet ball

| 0.60Φ      |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード |           |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.5 | K18 | YG       | 1.80      | -      | ○     | C00005499 |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -     | -         |
| カット<br>Cut | 4   | K10 | YG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     | PT  | 900      | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | 850      | 2.09      | -      | ○     | C00005702 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.80Φ      |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード |           |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.7 | K18 | YG       | 2.98      | -      | ○     | C00001558 |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -     | -         |
| 幅<br>Width | 0.7 | K10 | YG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -     | -         |
| カット<br>Cut | 8   | PT  | 900      | 3.61      | -      | ○     | C25B28004 |
|            |     |     | 850      | 3.52      | -      | ○     | C00001564 |



| 1.0Φ       |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 3.90     | -         | ○      | C00001576 |
| PG         | 3.85 |     | 200 | ○        | C00001578 |        |           |
| WG         | 3.98 |     | 200 | ○        | C00001580 |        |           |
| 幅<br>Width | 0.9  | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 8    | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |      |     | 850 | 4.60     | -         | ○      | C00001582 |



| 1.2Φ       |     | 材質  |                | 重量 (g/m)       | 最小ロット (g)     | スライド対応      | 品目コード               |
|------------|-----|-----|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|
|            |     | K18 | YG<br>PG<br>WG | 5.50<br>-<br>- | 200<br>-<br>- | ○<br>-<br>- | C00001594<br>-<br>- |
| 幅<br>Width | 1.1 | K10 | YG<br>PG<br>WG | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-         |
|            |     |     | 8              | PT             | 900<br>850    | -<br>6.90   | -<br>200            |
| カット<br>Cut |     |     |                |                |               |             |                     |



| 1.5Φ       |     | 材質  | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード |           |
|------------|-----|-----|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 幅<br>Width | 1.5 | K18 | YG       | 8.60      | 200    | ○     | C00001607 |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | WG       | 8.70      | 200    | ○     | C00001611 |
| 幅<br>Width | 1.5 | K10 | YG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | PG       | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | WG       | -         | -      | -     | -         |
| カット<br>Cut | 8   | PT  | 900      | -         | -      | -     | -         |
|            |     |     | 850      | -         | -      | -     | -         |



# キヘイ

## 2DC Curb

| 0.20Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 0.7 | K18 | YG  | 1.50     | -         | ○      | C00000299 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 2   | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.25Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 2.50     | -         | ○      | C00000309 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 0.9 |     | K10 | WG       | 2.60      | 200    | ○         |
|            |     | YG  |     | 1.87     | -         | ○      | C00000305 |
|            |     | PG  |     | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 2   | PT  | WG  | 2.06     | 200       | ○      | C00000303 |
|            |     |     | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 3.00     | -         | -      | C00000308 |



| 0.28Φ      |     | 材質  |    | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |           |
|------------|-----|-----|----|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
|            |     | K18 | YG | 3.30     | -         | ○      | C00000316 |           |
| PG         | -   |     | -  | -        | -         |        |           |           |
| 幅<br>Width | 1.0 |     | WG | 3.30     | 200       | ○      | C23825002 |           |
|            |     | K10 |    | YG       | -         | -      | -         | -         |
|            |     |     |    | PG       | -         | -      | -         | -         |
| カット<br>Cut | 2   |     | WG | -        | -         | -      | -         |           |
|            |     | PT  |    | 900      | -         | -      | -         |           |
|            |     |     |    | 850      | 3.89      | -      | ○         | C00000315 |



| 0.30 Φ     |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
| 幅<br>Width | 1.1 | K18 | YG  | 4.10     | -         | ○      | C00000326 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| 幅<br>Width | 1.1 | K10 | YG  | 3.07     | -         | ○      | C00000323 |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 2   | PT  | 900 | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 850 | 4.70     | -         | ○      | C00000325 |



# 荒キヘイ

## Open Curb Chain

| 0.35Φ      |      | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |      | K18 | YG  | 4.10     | -         | ×      | C00000204 |
| PG         | 4.21 |     | -   | ×        | C00000198 |        |           |
| WG         | 4.10 |     | -   | ×        | C23623001 |        |           |
| 幅<br>Width | 2.1  | K10 | YG  | 3.23     | -         | ×      | C00000200 |
|            |      |     | PG  | 3.10     | -         | ×      | C00000201 |
|            |      |     | WG  | 3.54     | -         | ×      | C00000197 |
| カット<br>Cut | -    | PT  | 900 | 4.96     | -         | ×      | C25623002 |
|            |      |     | 850 | 5.21     | -         | ×      | C00000203 |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



| 0.45Φ      |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 7.50     | -         | ×      | C00000214 |
|            |     |     | PG  | 7.40     | -         | ×      | C00000210 |
| 幅<br>Width | 2.8 | K10 | WG  | 7.70     | -         | ×      | C00000215 |
|            |     |     | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | WG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | 900 | 9.08     | -         | ×      | C25C02001 |
|            |     |     | 850 | 8.85     | -         | ×      | C00000213 |






# ビロード

Veludo

| 0.25Φ      |            | 材質  |    | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|------------|-----|----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |            | K18 | YG | 8.10     | -         | ×      | C24C25001 |
| 幅<br>Width | 1.7        |     | PG | -        | -         | -      | -         |
|            |            |     | WG | -        | -         | -      | -         |
|            |            | K10 | YG | -        | -         | -      | -         |
|            | PG         |     | -  | -        | -         | -      |           |
|            | WG         |     | -  | -        | -         | -      |           |
|            | カット<br>Cut | 2   | PT | 900      | -         | -      | -         |
| 850        |            |     |    | -        | -         | -      | -         |



## キャビアチェーン P3\_1.5

Caviar Chain P3\_1.5

| 1.5Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 3.77     | -         | ×      | C25C24009 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.5 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | 4.74     | -         | ×      | C25C24010 |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



## キャビアチェーン P7\_1.5

Caviar Chain P7\_1.5

| 1.5Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 2.38     | -         | ×      | C25C24006 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.5 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | 2.96     | -         | ×      | C25C24005 |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



## キャビアチェーン P15\_1.5

Caviar Chain P15\_1.5

| 1.5Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 1.69     | -         | ×      | C25C24008 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.5 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | 4   | PT  | 900 | 2.08     | -         | ×      | C25C24007 |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale




## バークチップチェーン P1\_1.0

Bark Chip Chain P1\_1.0

| 1.0Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 5.60     | -         | ×      | C25C24016 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.0 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | 7.35     | -         | ×      | C25C24017 |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



## バークチップチェーン P3\_1.0

Bark Chip Chain P3\_1.0

| 1.0Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 3.86     | -         | ×      | C25C24015 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.0 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | 5.02     | -         | ×      | C25C24012 |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale




## バークチップチェーン P7\_1.0

Bark Chip Chain P7\_1.0

| 1.0Φ       |     | 材質  |     | 重量 (g/m) | 最小ロット (g) | スライド対応 | 品目コード     |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------|
|            |     | K18 | YG  | 2.82     | -         | ×      | C25C24014 |
| PG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| WG         | -   |     | -   | -        | -         |        |           |
| 幅<br>Width | 1.0 | K10 | YG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | PG  | -        | -         | -      | -         |
|            |     |     | WG  | -        | -         | -      | -         |
| カット<br>Cut | -   | PT  | 900 | 3.44     | -         | ×      | C25C24013 |
|            |     |     | 850 | -        | -         | -      | -         |

原寸 / Actual Size

300% 拡大 / Scale



## ミロワール S\_0.8x0.4

Miroir S\_0.8×0.4

| 0.8Φ       |     | 材質  |                | 重量 (g/m)       | 最小ロット (g)   | スライド対応      | 品目コード               |
|------------|-----|-----|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|
|            |     | K18 | YG<br>PG<br>WG | 8.87<br>-<br>- | -<br>-<br>- | ×<br>-<br>- | C24321001<br>-<br>- |
| 幅<br>Width | 2.5 | K10 | YG<br>PG<br>WG | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-         |
|            |     |     | PT             | 900<br>850     | 10.71<br>-  | ×<br>-      | C24509002<br>-      |
| カット<br>Cut | -   |     |                |                |             |             |                     |

原寸 / Actual Size



## ミロワール M\_1.0x0.5

Miroir M\_1.0×0.5

| 1.0Φ       |     | 材質  |                | 重量 (g/m)        | 最小ロット (g)   | スライド対応      | 品目コード               |
|------------|-----|-----|----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
|            |     | K18 | YG<br>PG<br>WG | 13.77<br>-<br>- | -<br>-<br>- | ×<br>-<br>- | C24405002<br>-<br>- |
| 幅<br>Width | 3.1 | K10 | YG<br>PG<br>WG | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-         |
|            |     |     | PT             | 900<br>850      | 16.61<br>-  | ×<br>-      | C24509001<br>-      |
| カット<br>Cut | -   |     |                |                 |             |             |                     |

原寸 / Actual Size



# 索引

Index

---

チェーン名順索引

品目コード順索引

チェーン名順索引

|      | チェーン名 | 線径   | 幅   | カット | 材質    | ページ |
|------|-------|------|-----|-----|-------|-----|
| ア    | 小豆    | 0.20 | 0.6 | 4   | K18YG | 07  |
|      |       | 0.20 | 0.6 | 4   | K18PG | 07  |
|      |       | 0.20 | 0.6 | 4   | K18WG | 07  |
|      |       | 0.20 | 0.6 | 4   | K10YG | 07  |
|      |       | 0.20 | 0.6 | 4   | K10PG | 07  |
|      |       | 0.20 | 0.6 | 4   | K10WG | 07  |
|      |       | 0.20 | 0.6 | 4   | Pt850 | 07  |
|      |       | 0.23 | 0.7 | 4   | K18YG | 07  |
|      |       | 0.23 | 0.7 | 4   | K18PG | 07  |
|      |       | 0.23 | 0.7 | 4   | K18WG | 07  |
|      |       | 0.23 | 0.7 | 4   | K10YG | 07  |
|      |       | 0.23 | 0.7 | 4   | K10PG | 07  |
|      |       | 0.23 | 0.7 | 4   | K10WG | 07  |
|      |       | 0.23 | 0.7 | 4   | Pt850 | 07  |
|      |       | 0.25 | 0.7 | 4   | K18YG | 07  |
|      |       | 0.25 | 0.7 | 4   | K18PG | 07  |
|      |       | 0.25 | 0.7 | 4   | K18WG | 07  |
|      |       | 0.25 | 0.7 | 4   | K10YG | 07  |
|      |       | 0.25 | 0.7 | 4   | K10PG | 07  |
|      |       | 0.25 | 0.7 | 4   | K10WG | 07  |
|      |       | 0.25 | 0.7 | 4   | Pt850 | 07  |
|      |       | 0.30 | 0.9 | 4   | K18YG | 07  |
|      |       | 0.30 | 0.9 | 4   | K18PG | 07  |
|      |       | 0.30 | 0.9 | 4   | K18WG | 07  |
|      |       | 0.30 | 0.9 | 4   | K10YG | 07  |
|      |       | 0.30 | 0.9 | 4   | K10WG | 07  |
|      |       | 0.30 | 0.9 | 4   | Pt850 | 07  |
|      |       | 0.33 | 1.0 | 4   | K18YG | 07  |
|      |       | 0.33 | 1.0 | 4   | K18PG | 07  |
|      |       | 0.33 | 1.0 | 4   | K18WG | 07  |
|      |       | 0.33 | 1.0 | 4   | Pt850 | 07  |
|      |       | 0.35 | 1.1 | 4   | K18YG | 07  |
|      |       | 0.38 | 1.1 | 4   | K18YG | 08  |
|      |       | 0.38 | 1.1 | 4   | K18WG | 08  |
|      |       | 0.42 | 1.2 | 4   | K18YG | 08  |
|      |       | 0.42 | 1.2 | 4   | Pt850 | 08  |
|      |       | 0.45 | 1.3 | 4   | K18YG | 08  |
|      |       | 0.48 | 1.4 | 4   | K18YG | 08  |
|      |       | 0.48 | 1.4 | 4   | K18WG | 08  |
|      |       | 0.53 | 1.5 | 4   | K18YG | 08  |
|      |       | 0.53 | 1.5 | 4   | Pt850 | 08  |
|      |       | 0.58 | 1.8 | 4   | K18YG | 08  |
|      |       | 0.70 | 2.3 | 4   | K18YG | 08  |
|      |       | 0.75 | 2.4 | 4   | K18YG | 08  |
|      |       | 0.75 | 2.4 | 4   | K18WG | 08  |
|      |       | 0.80 | 2.4 | 4   | K18YG | 09  |
|      |       | 1.0  | 3.2 | 4   | K18YG | 09  |
|      |       | 1.2  | 4.1 | 4   | K18YG | 09  |
|      | 小豆 L  | 0.17 | 0.6 | 4   | K18YG | 06  |
|      |       | 0.17 | 0.6 | 4   | K18PG | 06  |
|      |       | 0.17 | 0.6 | 4   | K18WG | 06  |
|      |       | 0.17 | 0.6 | 4   | K10YG | 06  |
|      |       | 0.17 | 0.6 | 4   | K10PG | 06  |
|      |       | 0.17 | 0.6 | 4   | K10WG | 06  |
|      |       | 0.17 | 0.6 | 4   | Pt900 | 06  |
|      |       | 0.17 | 0.6 | 4   | Pt850 | 06  |
| 荒キヘイ |       | 0.35 | 2.1 | -   | K18YG | 22  |
|      |       | 0.35 | 2.1 | -   | K18PG | 22  |
|      |       | 0.35 | 2.1 | -   | K18WG | 22  |
|      |       | 0.35 | 2.1 | -   | K10YG | 22  |
|      |       | 0.35 | 2.1 | -   | K10PG | 22  |

|                  | チェーン名           | 線径   | 幅   | カット   | 材質    | ページ |
|------------------|-----------------|------|-----|-------|-------|-----|
| ウ                |                 | 0.35 | 2.1 | -     | K10WG | 22  |
|                  |                 | 0.35 | 2.1 | -     | Pt900 | 22  |
|                  |                 | 0.35 | 2.1 | -     | Pt850 | 22  |
|                  |                 | 0.45 | 2.8 | -     | K18YG | 22  |
|                  |                 | 0.45 | 2.8 | -     | K18PG | 22  |
|                  |                 | 0.45 | 2.8 | -     | K18WG | 22  |
|                  |                 | 0.45 | 2.8 | -     | Pt900 | 22  |
|                  |                 | 0.45 | 2.8 | -     | Pt850 | 22  |
|                  | ウィンク            | 0.20 | 0.9 | 4     | K18YG | 16  |
|                  |                 | 0.20 | 0.9 | 4     | K10YG | 16  |
|                  |                 | 0.20 | 0.9 | 4     | Pt850 | 16  |
|                  |                 | 0.23 | 1.0 | 4     | K18YG | 16  |
|                  |                 | 0.23 | 1.0 | 4     | K10YG | 16  |
|                  |                 | 0.23 | 1.0 | 4     | Pt850 | 16  |
|                  |                 | 0.25 | 1.2 | 4     | K18YG | 16  |
| エ                |                 | 0.25 | 1.2 | 4     | K10YG | 16  |
|                  |                 | 0.25 | 1.2 | 4     | Pt850 | 16  |
|                  | エクレア            | 0.17 | 1.0 | -     | K18YG | 17  |
|                  |                 | 0.20 | 1.0 | -     | K18YG | 17  |
|                  |                 | 0.20 | 1.0 | -     | K10YG | 17  |
|                  |                 | 0.20 | 1.0 | -     | Pt900 | 17  |
|                  |                 | 0.20 | 1.0 | -     | Pt850 | 17  |
|                  |                 | 0.25 | 1.3 | -     | K18YG | 17  |
|                  |                 | 0.25 | 1.3 | -     | K10YG | 17  |
|                  |                 | 0.25 | 1.3 | -     | K10PG | 17  |
|                  |                 | 0.25 | 1.3 | -     | K10WG | 17  |
|                  |                 | 0.25 | 1.3 | -     | Pt850 | 17  |
|                  |                 | 0.30 | 1.7 | -     | K18YG | 17  |
|                  |                 | 0.30 | 1.7 | -     | Pt850 | 17  |
|                  | エリッセ            | 0.20 | 0.8 | -     | K18YG | 11  |
|                  | 0.20            | 0.8  | -   | K18PG | 11    |     |
|                  | 0.20            | 0.8  | -   | K18WG | 11    |     |
|                  | 0.20            | 0.8  | -   | Pt850 | 11    |     |
| エリッセライト          | 0.17            | 0.8  | -   | K18YG | 11    |     |
|                  | 0.17            | 0.8  | -   | Pt900 | 11    |     |
| エリッセロング B        | 0.20            | 1.1  | -   | K18YG | 11    |     |
|                  | 0.20            | 1.1  | -   | K18PG | 11    |     |
|                  | 0.20            | 1.1  | -   | K18WG | 11    |     |
|                  | 0.20            | 1.1  | -   | K10YG | 11    |     |
|                  | 0.20            | 1.1  | -   | Pt850 | 11    |     |
|                  | 0.25            | 1.2  | -   | K18YG | 11    |     |
|                  | 0.25            | 1.2  | -   | K18WG | 11    |     |
|                  | 0.25            | 1.2  | -   | K10YG | 11    |     |
|                  | 0.25            | 1.2  | -   | Pt850 | 11    |     |
| キ                | キヘイ             | 0.20 | 0.7 | 2     | K18YG | 21  |
|                  |                 | 0.25 | 0.9 | 2     | K18YG | 21  |
|                  |                 | 0.25 | 0.9 | 2     | K18WG | 21  |
|                  |                 | 0.25 | 0.9 | 2     | K10YG | 21  |
|                  |                 | 0.25 | 0.9 | 2     | K10WG | 21  |
|                  |                 | 0.25 | 0.9 | 2     | Pt850 | 21  |
|                  |                 | 0.28 | 1.0 | 2     | K18YG | 21  |
|                  |                 | 0.28 | 1.0 | 2     | K18WG | 21  |
|                  |                 | 0.28 | 1.0 | 2     | Pt850 | 21  |
|                  |                 | 0.30 | 1.1 | 2     | K18YG | 21  |
|                  |                 | 0.30 | 1.1 | 2     | K10YG | 21  |
|                  |                 | 0.30 | 1.1 | 2     | Pt850 | 21  |
|                  | キャビアチェーン P3_1.5 | 1.5  | 1.5 | 4     | K18YG | 24  |
|                  |                 | 1.5  | 1.5 | 4     | Pt900 | 24  |
|                  | キャビアチェーン P7_1.5 | 1.5  | 1.5 | 4     | K18YG | 24  |
|                  | 1.5             | 1.5  | 4   | Pt900 | 24    |     |
| キャビアチェーン P15_1.5 | 1.5             | 1.5  | 4   | K18YG | 24    |     |
|                  | 1.5             | 1.5  | 4   | Pt900 | 24    |     |
| ク                | グリーンカット小豆       | 0.23 | 0.7 | 4     | K18YG | 05  |
|                  |                 | 0.23 | 0.7 | 4     | K18PG | 05  |
|                  |                 | 0.23 | 0.7 | 4     | K18WG | 05  |
|                  |                 | 0.23 | 0.7 | 4     | K10YG | 05  |
|                  |                 | 0.23 | 0.7 | 4     | Pt850 | 05  |
|                  |                 | 0.25 | 0.8 | 4     | K18YG | 05  |

|                   | チェーン名             | 線径   | 幅   | カット   | 材質    | ページ |
|-------------------|-------------------|------|-----|-------|-------|-----|
| ス                 |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | K18PG | 05  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | K18WG | 05  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | K10YG | 05  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | Pt850 | 05  |
|                   |                   | 0.28 | 0.9 | 4     | K18YG | 05  |
|                   |                   | 0.28 | 0.9 | 4     | K18PG | 05  |
|                   |                   | 0.28 | 0.9 | 4     | K18WG | 05  |
|                   |                   | 0.28 | 0.9 | 4     | Pt850 | 05  |
|                   | グリーンカット長小豆        | 0.20 | 0.6 | 4     | K18YG | 04  |
|                   |                   | 0.20 | 0.6 | 4     | K18PG | 04  |
|                   |                   | 0.20 | 0.6 | 4     | K18WG | 04  |
|                   |                   | 0.20 | 0.6 | 4     | K10YG | 04  |
|                   |                   | 0.20 | 0.6 | 4     | K10PG | 04  |
|                   |                   | 0.20 | 0.6 | 4     | K10WG | 04  |
|                   |                   | 0.20 | 0.6 | 4     | Pt900 | 04  |
|                   |                   | 0.20 | 0.6 | 4     | Pt850 | 04  |
|                   |                   | 0.23 | 0.7 | 4     | K18YG | 04  |
|                   |                   | 0.23 | 0.7 | 4     | K18PG | 04  |
|                   |                   | 0.23 | 0.7 | 4     | K18WG | 04  |
|                   |                   | 0.23 | 0.7 | 4     | K10YG | 04  |
|                   |                   | 0.23 | 0.7 | 4     | K10PG | 04  |
|                   |                   | 0.23 | 0.7 | 4     | K10WG | 04  |
|                   |                   | 0.23 | 0.7 | 4     | Pt900 | 04  |
|                   |                   | 0.23 | 0.7 | 4     | Pt850 | 04  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | K18YG | 04  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | K18PG | 04  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | K18WG | 04  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | K10YG | 04  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | K10PG | 04  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | K10WG | 04  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | Pt900 | 04  |
|                   |                   | 0.25 | 0.8 | 4     | Pt850 | 04  |
|                   |                   | 0.30 | 1.0 | 4     | K18YG | 04  |
|                   |                   | 0.30 | 1.0 | 4     | K18PG | 04  |
|                   |                   | 0.30 | 1.0 | 4     | K18WG | 04  |
|                   |                   | 0.30 | 1.0 | 4     | K10YG | 04  |
|                   |                   | 0.30 | 1.0 | 4     | Pt900 | 04  |
|                   |                   | 0.30 | 1.0 | 4     | Pt850 | 04  |
|                   |                   | 0.40 | 1.3 | 4     | K18YG | 04  |
|                   |                   | 0.40 | 1.3 | 4     | K18PG | 04  |
|                   |                   | 0.40 | 1.3 | 4     | K18WG | 04  |
|                   |                   | 0.40 | 1.3 | 4     | K10YG | 04  |
|                   |                   | 0.40 | 1.3 | 4     | Pt850 | 04  |
|                   |                   | 0.60 | 1.9 | 4     | K18YG | 04  |
|                   |                   | 0.60 | 1.9 | 4     | K18WG | 04  |
|                   |                   | 0.60 | 1.9 | 4     | K10YG | 04  |
|                   | 0.60              | 1.9  | 4   | Pt850 | 04    |     |
| スクエア              |                   | 0.20 | 1.2 | -     | K10YG | 12  |
|                   |                   | 0.20 | 1.2 | -     | Pt850 | 12  |
|                   |                   | 0.25 | 1.7 | -     | K10YG | 12  |
|                   |                   | 0.30 | 2.0 | -     | K18YG | 12  |
|                   | スクリュー             | 0.15 | 0.8 | -     | K18YG | 19  |
|                   |                   | 0.15 | 0.8 | -     | K10YG | 19  |
|                   |                   | 0.15 | 0.8 | -     | K10PG | 19  |
|                   |                   | 0.18 | 1.0 | -     | K18YG | 19  |
|                   |                   | 0.18 | 1.0 | -     | K18PG | 19  |
|                   |                   | 0.18 | 1.0 | -     | K10YG | 19  |
|                   |                   | 0.18 | 1.0 | -     | Pt850 | 19  |
|                   |                   | 0.20 | 1.2 | -     | K18YG | 19  |
|                   |                   | 0.20 | 1.2 | -     | Pt850 | 19  |
|                   |                   | 0.25 | 1.5 | -     | K18YG | 19  |
|                   |                   | 0.25 | 1.5 | -     | K18PG | 19  |
|                   |                   | 0.25 | 1.5 | -     | K18WG | 19  |
|                   |                   | 0.25 | 1.5 | -     | Pt850 | 19  |
| パークチップチェーン P1_1.0 | 1.0               | 1.0  | -   | K18YG | 25    |     |
|                   | 1.0               | 1.0  | -   | Pt900 | 25    |     |
|                   | パークチップチェーン P3_1.0 | 1.0  | 1.0 | -     | K18YG | 25  |
|                   |                   | 1.0  | 1.0 | -     | Pt900 | 25  |

|        | チェーン名             | 線径   | 幅   | カット | 材質    | ページ |
|--------|-------------------|------|-----|-----|-------|-----|
| ヒ<br>フ | パークチップチェーン PT_1.0 | 1.0  | 1.0 | -   | K18YG | 25  |
|        |                   | 1.0  | 1.0 | -   | Pt900 | 25  |
|        | ピロード              | 0.25 | 1.7 | 2   | K18YG | 23  |
|        | プレーナー             | 0.20 | 0.5 | 4   | K18YG | 15  |
|        |                   | 0.20 | 0.5 | 4   | K18PG | 15  |
|        |                   | 0.20 | 0.5 | 4   | K18WG | 15  |
|        |                   | 0.20 | 0.5 | 4   | K10YG | 15  |
|        |                   | 0.20 | 0.5 | 4   | Pt900 | 15  |
|        |                   | 0.20 | 0.5 | 4   | Pt850 | 15  |
|        |                   | 0.22 | 0.6 | 4   | K18YG | 15  |
|        |                   | 0.22 | 0.6 | 4   | K18PG | 15  |
|        |                   | 0.22 | 0.6 | 4   | K18WG | 15  |
|        |                   | 0.22 | 0.6 | 4   | K10YG | 15  |
|        |                   | 0.22 | 0.6 | 4   | Pt900 | 15  |
|        |                   | 0.22 | 0.6 | 4   | Pt850 | 15  |
|        |                   | 0.25 | 0.7 | 4   | K18YG | 15  |
|        |                   | 0.25 | 0.7 | 4   | K18PG | 15  |
|        |                   | 0.25 | 0.7 | 4   | K18WG | 15  |
|        |                   | 0.25 | 0.7 | 4   | Pt900 | 15  |
|        |                   | 0.25 | 0.7 | 4   | Pt850 | 15  |
| ヘ      | ベネチア              | 0.50 | 0.4 | 4   | K18YG | 14  |
|        |                   | 0.50 | 0.4 | 4   | K18PG | 14  |
|        |                   | 0.50 | 0.4 | 4   | K18WG | 14  |
|        |                   | 0.50 | 0.4 | 4   | K10YG | 14  |
|        |                   | 0.50 | 0.4 | 4   | Pt850 | 14  |
|        |                   | 0.60 | 0.5 | 4   | K18YG | 14  |
|        |                   | 0.60 | 0.5 | 4   | K18PG | 14  |
|        |                   | 0.60 | 0.5 | 4   | K18WG | 14  |
|        |                   | 0.60 | 0.5 | 4   | K10YG | 14  |
|        |                   | 0.60 | 0.5 | 4   | Pt850 | 14  |
|        |                   | 0.70 | 0.6 | 4   | K18YG | 14  |
|        |                   | 0.70 | 0.6 | 4   | K18PG | 14  |
|        |                   | 0.70 | 0.6 | 4   | K18WG | 14  |
|        |                   | 0.70 | 0.6 | 4   | K10YG | 14  |
|        |                   | 0.70 | 0.6 | 4   | K10WG | 14  |
|        |                   | 0.70 | 0.6 | 4   | Pt850 | 14  |
|        |                   | 0.80 | 0.7 | 4   | K18YG | 14  |
|        |                   | 0.80 | 0.7 | 4   | K18PG | 14  |
|        |                   | 0.80 | 0.7 | 4   | K18WG | 14  |
|        |                   | 0.80 | 0.7 | 4   | K10YG | 14  |
| ホ      |                   | 0.80 | 0.7 | 4   | K10WG | 14  |
|        |                   | 0.80 | 0.7 | 4   | Pt850 | 14  |
|        |                   | 0.90 | 0.8 | 4   | K18YG | 14  |
|        |                   | 0.90 | 0.8 | 4   | Pt850 | 14  |
|        |                   | 1.0  | 0.9 | 8   | K18YG | 14  |
|        |                   | 1.0  | 0.9 | 8   | K18WG | 14  |
|        |                   | 1.0  | 0.9 | 8   | Pt850 | 14  |
|        |                   | 1.2  | 1.1 | 8   | K18YG | 14  |
|        |                   | 1.2  | 1.1 | 8   | Pt850 | 14  |
|        | ベネチアライト           | 0.50 | 0.6 | 4   | K18YG | 13  |
|        |                   | 0.50 | 0.6 | 4   | Pt900 | 13  |
|        |                   | 0.60 | 0.6 | 4   | K18YG | 13  |
|        |                   | 0.60 | 0.6 | 4   | K18PG | 13  |
|        |                   | 0.60 | 0.6 | 4   | K18WG | 13  |
|        |                   | 0.60 | 0.6 | 4   | Pt900 | 13  |
|        |                   | 0.60 | 0.6 | 4   | Pt850 | 13  |
|        |                   | 0.70 | 0.8 | 4   | K18YG | 13  |
|        |                   | 0.70 | 0.8 | 4   | Pt900 | 13  |
|        | ボールチェーン           | 0.60 | 0.5 | 4   | K18YG | 20  |
|        |                   | 0.60 | 0.5 | 4   | Pt850 | 20  |
|        |                   | 0.80 | 0.7 | 8   | K18YG | 20  |
|        |                   | 0.80 | 0.7 | 8   | Pt900 | 20  |
|        |                   | 0.80 | 0.7 | 8   | Pt850 | 20  |
|        |                   | 1.0  | 0.9 | 8   | K18YG | 20  |
|        |                   | 1.0  | 0.9 | 8   | K18PG | 20  |
|        |                   | 1.0  | 0.9 | 8   | K18WG | 20  |
|        |                   | 1.0  | 0.9 | 8   | Pt850 | 20  |
|        |                   | 1.2  | 1.1 | 8   | K18YG | 20  |

|   | チェーン名           | 線径   | 幅    | カット | 材質    | ページ |
|---|-----------------|------|------|-----|-------|-----|
| マ |                 | 1.2  | 1.1  | 8   | Pt850 | 20  |
|   |                 | 1.5  | 1.5  | 8   | K18YG | 20  |
|   |                 | 1.5  | 1.5  | 8   | K18WG | 20  |
|   | 丸小豆             | 0.20 | 0.8  | -   | K18YG | 10  |
|   |                 | 0.20 | 0.8  | -   | K10YG | 10  |
|   |                 | 0.20 | 0.8  | -   | Pt850 | 10  |
|   |                 | 0.23 | 0.9  | -   | K18YG | 10  |
|   |                 | 0.23 | 0.9  | -   | K18PG | 10  |
|   |                 | 0.23 | 0.9  | -   | K18WG | 10  |
|   |                 | 0.23 | 0.9  | -   | K10YG | 10  |
|   |                 | 0.23 | 0.9  | -   | Pt850 | 10  |
|   |                 | 0.25 | 1.1  | -   | K18YG | 10  |
|   |                 | 0.25 | 1.1  | -   | K18PG | 10  |
|   |                 | 0.25 | 1.1  | -   | K18WG | 10  |
|   |                 | 0.25 | 1.1  | -   | K10YG | 10  |
|   |                 | 0.25 | 1.1  | -   | Pt850 | 10  |
|   |                 | 0.28 | 1.1  | -   | K18YG | 10  |
|   |                 | 0.28 | 1.1  | -   | K18PG | 10  |
|   |                 | 0.28 | 1.1  | -   | K18WG | 10  |
|   |                 | 0.28 | 1.1  | -   | K10YG | 10  |
| ミ |                 | 0.28 | 1.1  | -   | Pt850 | 10  |
|   |                 | 0.30 | 1.2  | -   | K18YG | 10  |
|   |                 | 0.30 | 1.2  | -   | K18PG | 10  |
|   |                 | 0.30 | 1.2  | -   | K18WG | 10  |
|   |                 | 0.30 | 1.2  | -   | K10YG | 10  |
|   |                 | 0.30 | 1.2  | -   | K10WG | 10  |
|   |                 | 0.30 | 1.2  | -   | Pt850 | 10  |
|   |                 | 1.0  | 3.7  | -   | K18YG | 10  |
|   | ミロワール M_1.0x0.5 | 1.0  | 3.1  | -   | K18YG | 26  |
|   |                 | 1.0  | 3.1  | -   | Pt900 | 26  |
|   | ミロワール S_0.8x0.4 | 0.80 | 2.5  | -   | K18YG | 26  |
|   |                 | 0.80 | 2.5  | -   | Pt900 | 26  |
| モ | モーグル            | 0.20 | 0.9  | -   | K18YG | 18  |
|   |                 | 0.20 | 0.9  | -   | K18PG | 18  |
|   |                 | 0.20 | 0.9  | -   | Pt850 | 18  |
|   |                 | 0.25 | 1.2  | -   | K18YG | 18  |
|   |                 | 0.25 | 1.2  | -   | K18PG | 18  |
|   |                 | 0.25 | 1.2  | -   | K18WG | 18  |
|   |                 | 0.25 | 1.2  | -   | K10YG | 18  |
|   |                 | 0.25 | 1.2  | -   | Pt900 | 18  |
|   |                 | 0.25 | 1.2  | -   | Pt850 | 18  |
|   |                 | 0.30 | 1.5  | -   | K18YG | 18  |
|   |                 | 0.30 | 1.5  | -   | K18PG | 18  |
|   |                 | 0.30 | 1.5  | -   | K10YG | 18  |
|   |                 | 0.30 | 1.5  | -   | K10PG | 18  |
|   |                 | 0.30 | 1.5  | -   | Pt900 | 18  |
|   |                 | 0.30 | 1.5  | -   | Pt850 | 18  |
| ル | ルミナス            | 0.23 | 1.0  | 4   | K18YG | 16  |
|   |                 | 0.23 | 1.0  | 4   | K10YG | 16  |
|   |                 | 0.23 | 1.0  | 4   | Pt850 | 16  |
|   |                 | 0.25 | 1.2  | 4   | K18YG | 16  |
|   |                 | 0.25 | 1.2  | 4   | K10YG | 16  |
|   |                 | 0.25 | 1.2  | 4   | Pt850 | 16  |
|   |                 | 0.30 | 1.3  | 4   | K18YG | 16  |
|   |                 | 0.30 | 1.3  | 4   | K10YG | 16  |
|   |                 | 0.30 | 1.3t | 4   | Pt850 | 16  |
|   |                 |      |      |     |       |     |
|   |                 |      |      |     |       |     |
|   |                 |      |      |     |       |     |
|   |                 |      |      |     |       |     |
|   |                 |      |      |     |       |     |
|   |                 |      |      |     |       |     |
|   |                 |      |      |     |       |     |
|   |                 |      |      |     |       |     |
|   |                 |      |      |     |       |     |
|   |                 |      |      |     |       |     |
|   |                 |      |      |     |       |     |

品目コード順索引

| 品目コード     | ページ | 品目コード     | ページ | 品目コード     | ページ | 品目コード     | ページ | 品目コード     | ページ |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| C00000004 | 07  | C00000299 | 21  | C00003431 | 08  | C25101015 | 05  | C25101454 | 11  |
| C00000005 | 07  | C00000303 | 21  | C00003473 | 07  | C25101016 | 04  | C25101455 | 11  |
| C00000006 | 07  | C00000305 | 21  | C00003477 | 08  | C25101017 | 04  | C25101456 | 11  |
| C00000007 | 07  | C00000308 | 21  | C00004694 | 12  | C25101018 | 04  | C25101457 | 11  |
| C00000008 | 07  | C00000309 | 21  | C00004979 | 12  | C25101019 | 05  | C25101458 | 11  |
| C00000009 | 07  | C00000310 | 21  | C00005144 | 17  | C25101020 | 05  | C25101464 | 11  |
| C00000011 | 07  | C00000315 | 21  | C00005469 | 18  | C25101021 | 05  | C25120001 | 11  |
| C00000016 | 07  | C00000316 | 21  | C00005471 | 15  | C25101023 | 04  | C25519001 | 04  |
| C00000017 | 07  | C00000323 | 21  | C00005481 | 15  | C25101025 | 04  | C25521002 | 04  |
| C00000019 | 07  | C00000325 | 21  | C00005482 | 18  | C25101028 | 04  | C25527001 | 04  |
| C00000020 | 07  | C00000326 | 21  | C00005483 | 18  | C25101029 | 04  | C25527002 | 06  |
| C00000021 | 07  | C00000839 | 12  | C00005484 | 18  | C25101034 | 04  | C25527003 | 06  |
| C00000022 | 07  | C00000845 | 12  | C00005485 | 18  | C25101035 | 04  | C25618001 | 06  |
| C00000024 | 07  | C00000853 | 19  | C00005486 | 18  | C25101036 | 04  | C25623002 | 22  |
| C00000030 | 07  | C00000854 | 19  | C00005499 | 20  | C25101037 | 04  | C25722001 | 13  |
| C00000031 | 07  | C00000856 | 19  | C00005519 | 15  | C25101038 | 04  | C25722002 | 13  |
| C00000033 | 07  | C00000861 | 19  | C00005538 | 18  | C25101047 | 04  | C25722003 | 13  |
| C00000035 | 07  | C00000862 | 19  | C00005539 | 15  | C25101048 | 04  | C25722004 | 13  |
| C00000036 | 07  | C00000864 | 19  | C00005545 | 18  | C25101049 | 04  | C25722005 | 13  |
| C00000038 | 07  | C00000865 | 19  | C00005581 | 18  | C25101050 | 04  | C25B25001 | 16  |
| C00000041 | 07  | C00000871 | 19  | C00005582 | 18  | C25101051 | 04  | C25B25003 | 13  |
| C00000045 | 07  | C00000872 | 19  | C00005635 | 15  | C25101053 | 04  | C25B25004 | 13  |
| C00000046 | 07  | C00000878 | 19  | C00005637 | 15  | C25101057 | 04  | C25B25005 | 16  |
| C00000048 | 07  | C00000880 | 19  | C00005639 | 15  | C25101066 | 04  | C25B26001 | 13  |
| C00000050 | 07  | C00000881 | 19  | C00005651 | 15  | C25101067 | 04  | C25B28004 | 20  |
| C00000051 | 07  | C00000882 | 19  | C00005690 | 15  | C25101072 | 05  | C25B28005 | 13  |
| C00000052 | 07  | C00001345 | 14  | C00005695 | 15  | C25101073 | 05  | C25B28007 | 16  |
| C00000055 | 07  | C00001346 | 14  | C00005697 | 18  | C25101074 | 05  | C25B28008 | 16  |
| C00000057 | 07  | C00001349 | 14  | C00005702 | 20  | C25101111 | 04  | C25C02001 | 22  |
| C00000058 | 07  | C00001350 | 14  | C00005712 | 15  | C25101112 | 04  | C25C04001 | 17  |
| C00000060 | 07  | C00001351 | 14  | C00005713 | 15  | C25101120 | 04  | C25C09008 | 16  |
| C00000061 | 07  | C00001355 | 14  | C00005714 | 15  | C25101128 | 04  | C25C09009 | 16  |
| C00000062 | 07  | C00001356 | 14  | C00005715 | 15  | C25101129 | 04  | C25C09010 | 16  |
| C00000072 | 07  | C00001359 | 14  | C00005773 | 18  | C25101130 | 04  | C25C09011 | 16  |
| C00000073 | 07  | C00001360 | 14  | C00005785 | 18  | C25101131 | 04  | C25C09012 | 16  |
| C00000074 | 07  | C00001361 | 14  | C00005786 | 18  | C25101132 | 04  | C25C19001 | 16  |
| C00000079 | 07  | C00001364 | 14  | C00005815 | 15  | C25101140 | 10  | C25C19002 | 16  |
| C00000088 | 08  | C00001365 | 14  | C00005816 | 15  | C25101143 | 10  | C25C19003 | 16  |
| C00000090 | 08  | C00001366 | 14  | C23623001 | 22  | C25101144 | 10  | C25C19004 | 16  |
| C00000100 | 08  | C00001369 | 14  | C23705003 | 18  | C25101148 | 10  | C25C19005 | 16  |
| C00000105 | 08  | C00001370 | 14  | C23825002 | 21  | C25101149 | 10  | C25C19006 | 16  |
| C00000112 | 08  | C00001371 | 14  | C23B16001 | 06  | C25101152 | 10  | C25C19007 | 16  |
| C00000114 | 08  | C00001375 | 14  | C23C01001 | 06  | C25101153 | 10  | C25C19008 | 16  |
| C00000124 | 08  | C00001376 | 14  | C23C05001 | 06  | C25101154 | 10  | C25C24001 | 16  |
| C00000134 | 08  | C00001377 | 14  | C23C06001 | 06  | C25101159 | 10  | C25C24005 | 24  |
| C00000141 | 08  | C00001380 | 14  | C23C13001 | 06  | C25101160 | 10  | C25C24006 | 24  |
| C00000147 | 08  | C00001381 | 14  | C24119001 | 15  | C25101164 | 10  | C25C24007 | 24  |
| C00000148 | 08  | C00001382 | 14  | C24321001 | 26  | C25101165 | 10  | C25C24008 | 24  |
| C00000150 | 09  | C00001389 | 14  | C24405002 | 26  | C25101166 | 10  | C25C24009 | 24  |
| C00000156 | 09  | C00001390 | 14  | C24509001 | 26  | C25101172 | 10  | C25C24010 | 24  |
| C00000161 | 09  | C00001402 | 14  | C24509002 | 26  | C25101173 | 10  | C25C24012 | 25  |
| C00000197 | 22  | C00001403 | 14  | C24C25001 | 23  | C25101176 | 10  | C25C24013 | 25  |
| C00000198 | 22  | C00001404 | 14  | C24C25002 | 17  | C25101177 | 10  | C25C24014 | 25  |
| C00000200 | 22  | C00001414 | 14  | C24C25004 | 11  | C25101178 | 10  | C25C24015 | 25  |
| C00000201 | 22  | C00001415 | 14  | C25101001 | 05  | C25101182 | 10  | C25C24016 | 25  |
| C00000203 | 22  | C00001558 | 20  | C25101002 | 05  | C25101183 | 10  | C25C24017 | 25  |
| C00000204 | 22  | C00001564 | 20  | C25101003 | 04  | C25101184 | 10  |           |     |
| C00000210 | 22  | C00001576 | 20  | C25101004 | 04  | C25101186 | 10  |           |     |
| C00000213 | 22  | C00001578 | 20  | C25101005 | 04  | C25101187 | 10  |           |     |
| C00000214 | 22  | C00001580 | 20  | C25101006 | 04  | C25101259 | 10  |           |     |
| C00000215 | 22  | C00001582 | 20  | C25101007 | 05  | C25101299 | 10  |           |     |
| C00000244 | 17  | C00001594 | 20  | C25101008 | 05  | C25101398 | 11  |           |     |
| C00000246 | 17  | C00001600 | 20  | C25101009 | 05  | C25101402 | 11  |           |     |
| C00000248 | 17  | C00001607 | 20  | C25101010 | 05  | C25101403 | 11  |           |     |
| C00000249 | 17  | C00001611 | 20  | C25101011 | 05  | C25101404 | 11  |           |     |
| C00000250 | 17  | C00003329 | 17  | C25101012 | 04  | C25101450 | 11  |           |     |
| C00000252 | 17  | C00003377 | 17  | C25101013 | 04  | C25101451 | 11  |           |     |
| C00000254 | 17  | C00003429 | 07  | C25101014 | 04  | C25101453 | 11  |           |     |





## お問い合わせ Inquiry

お問い合わせ先メールアドレス：customer@yamamori.com  
TEL 03-3839-3111 FAX 03-3839-3110

### 東京営業所

〒110-0005 東京都台東区上野 5-13-10  
TEL 03-3839-3111 FAX 03-3839-3110

### 大阪営業所

〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町 2-4-11 1F  
TEL 06-7652-1314 FAX 06-6263-1278

### 甲府出張所

TEL 03-3839-3111 FAX 03-3839-3110

### 本社・工場

〒930-0816 富山県富山市上赤江町 1-3-63  
TEL 076-432-5907 FAX 076-432-0077

### Tokyo Office

5-13-10 Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0005 JAPAN  
TEL +81-(0)3-3839-3111 FAX +81-(0)3-3839-3110

### Osaka Office

1F 2-4-11 Bakuromachi, Cyuo-ku,  
Osaka-City, Osaka, 541-0059 JAPAN  
TEL +81-(0)6-7652-1314 FAX +81-(0)6-6263-1278

### Kofu Office

TEL +81-(0)3-3839-3111 FAX +81-(0)3-3839-3110

### Head Office・Factory

1-3-63 Kamiakaemachi, Toyama-City, Toyama 930-0816 JAPAN  
TEL +81-(0)76-432-5907 FAX +81-(0)76-432-0077

# CHAIN CATALOGUE

---

発行年月 2026 年 1 月  
発行者 株式会社 山森製鎖

このカタログの記載内容はすべて当社に著作権があります。  
無断転載・複製はかたくお断りします。

記載内容について予告なく変更する場合がありますので、  
あらかじめご了承ください。

本書の記載内容は、2026 年 1 月 1 日現在の情報にもとづいております。



